

102

!!!

**ОСТОРОЖНО-
КОРЬ!**



КОРЬ

– это **высокопатогенное,**
опасное заболевание



Корь передается в **6 РАЗ**
легче, чем грипп.

У КАЖДОГО
ПЯТОГО



заболевшего корью разовьются
осложнения, такие как ушные инфекции,
пневмония, необратимая потеря слуха
или энцефалит, вплоть до летального
исхода.



Наибольший риск **опасных**
осложнений угрожает детям до
5 лет и взрослым старше 20 лет.



Против кори существуют
безопасные и эффективные
вакцины. Они проходят
тщательные испытания, и за
50 лет использования
зарекомендовали себя как
очень безопасные.



Две дозы вакцины против
кори способны обеспечить
защиту от болезни
практически **на 100%**.

Что нужно знать о кори

В зоне риска



дети
от 1 до 4 лет



взрослые до 40 лет,
не привитые
и не переболевшие

Путь передачи



воздушно-капельным путём
(при кашле, чихании)

Возбудитель гибнет



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
ЛУЧЕЙ



ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ
ПОМЕЩЕНИЙ

СИМПТОМЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



НАСМОРК



СУХОЙ НАВЯЗЧИВЫЙ
КАШЕЛЬ



КОНЬЮНКТИВИТ



ПОКРАСНЕНИЕ И ОТЕЧНОСТЬ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ГЛОТКИ



УВЕЛИЧЕНИЕ ШЕЙНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ



ВЯЛОСТЬ,
ПЛОХОЙ СОН



ПЯТНИСТО-ПАПУЛЁЗНАЯ
РОЗОВАЯ СЫПЬ НА КОЖЕ

КАК РАСПОЗНАТЬ КОРЬ

■ В первые дни поднимается температура и появляются респираторные явления: сухой кашель, насморк, а также головная боль, отекают веки. На 2—3 день во рту появляются характерные для кори пятна — белесые с тонкой красной каймой. На 4—5 день появляются пятна на шее, лице, за ушами, а далее — на туловище, руках и ногах, включая пальцы.

Как опознать корь

Вирус передается воздушно-капельным путем. Если заболели — бегом к врачу

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ

■ Если же вы все-таки заболели, сразу же обращайтесь к врачу. Он назначит постельный режим и пропишет пить большое количество жидкости, фруктовых соков, витамины, при упорном сухом кашле — отхаркивающие средства, а для глаз — капли. И не торопитесь, как только упала температура и сошла сыпь, приступать к активной жизни — иммунитет восстановится не ранее чем через 30 дней после начала болезни.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ

■ Поскольку болезнь передается воздушно-капельным путем, риск заразиться, находясь в одном помещении с заболевшим, очень высок (вирус разрушается на открытом воздухе под действием ультрафиолета, а вот в помещении живет почти час). Поэтому если в вашей местности участились случаи заболевания корью, лучше избегать массовых мероприятий, заняться укреплением иммунитета (витамины, иммуноглобулин под наблюдением врача).



НЕ «КОРИТЕ» СЕБЯ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ!

В настоящее время на территории России возникла серьезная ситуация по заболеваемости корью среди детского и взрослого населения. Во избежание неприятностей со здоровьем, лучше быть вовремя информированным, чем заболевшим человеком.

КОРЬ - острое высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Характеризуется:

- резким подъемом температуры
- насморком
- головной болью
- поражением слизистых оболочек и кожи
- характерной сыпью.

**ВАКЦИНАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ
ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ
ПРОТИВ КОРИ!**

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ **БЕСПЛАТНО** В ПОЛИКЛИНИКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:

- **детям:** в 1 год и в 6 лет
- **взрослым:** с 18 до 35 лет. Не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью — прививка ставится двукратно по схеме 0-3 месяца. Привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации.

Подробную информацию о вакцинопрофилактике Вы можете найти на сайте www.profilaktica.ru

Администрация г. Екатеринбурга

УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

